



FERTINAGRO

agristart[®] **MAX**

Fertilizantes Microgranulados

*“Fertilización
de precisión”*

FERTINAGRO




FERTILIZANTE MICROGRANULADO PARA APLICACIÓN LOCALIZADA. ABONO CE.

Características principales agristart MAX:

- **Producto microgranulado** para aplicación localizada.
- **Alta concentración en Fósforo soluble al agua.**
- **Nitrógeno**, en forma **amoniacal**, indicado **para la fase inicial del cultivo.**
- **Alta riqueza en Magnesio**, componente de la clorofila, **activador de la fotosíntesis** y del **crecimiento** de las plantas.
- **Con microelementos muy importantes** para los cultivos, como **Boro, Hierro, Manganeso y Zinc.**
- **Tratamiento físico** para facilitar la aplicación y evitar el apelmazamiento en condiciones de utilización con humedad ambiental.
- **Contiene el complejo QUELAPHOS®**, desarrollado por nuestro Departamento de I+D+i, **para evitar la retrogradación del Fósforo.**

El complejo orgánico QUELAPHOS® favorece:

- El desarrollo inicial de las raíces.
- La quelatación natural de macro y microelementos (Mn^{2+} y Zn^{2+}).
- La movilización de distintos cationes (Ca^{2+} , Mg^{2+} y K^+) disponibles en la solución del suelo.
- El crecimiento continuo de raíces secundarias.
- La máxima absorción de las unidades fertilizantes aportadas.



Beneficios agronómicos agristart MAX:

- **Nacimiento homogéneo** de las plantas.
- **Excelente enraizamiento inicial.**
- **Mayor desarrollo de raíces secundarias absorbentes.**
- **Fertilización de precisión:**
 - 1- **Consiguiendo el máximo aprovechamiento** de los nutrientes.
 - 2- **Reduciendo las pérdidas por lavado** del nitrógeno.
- **Máximo respeto al medio ambiente.**
- **Reducción de la fertilización mineral de fondo.**
- **Optima rentabilidad económica en los costes de siembra.**
- **Inversión económica inferior que con abonos tradicionales.**



Dosis recomendadas de agristart MAX:

Cultivo	Dosis (kg/ha)	Recomendaciones
Maíz	35-50	Como estárter para reducir el abonado de fondo.
Girasol	25-35	Localizado en la línea de siembra.
Remolacha	25-40	Como estárter para reducir el abonado de fondo.
Algodón	25-50	Localizado en la línea de siembra.
Hortícolas extensivas	25-40	Localizado con la máquina sembradora.

Consulte a nuestro Servicio Técnico según tipos de suelos, cultivos y producciones esperadas.

Distribuido por:



FERTINAGRO
www.fertinagro.com

FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
Pol. Ind. La Paz, Parcela 185 - 44195 TERUEL
Tel. 978 61 80 70 - Fax 978 61 72 85
e-mail: info@fertinagro.es

TERVALIS